

常任委員会の審議から

総務企画委員会

大型店の駆け込み立地対策は 要綱で地区計画策定を条件化

問 まちづくり三法が改正されたが、施行前の駆け込み立地を防ぐため、県としてどう対応するのか伺う。

答 県土利用に関する要綱を改正し、来年一月から、開発面積が五畝以上の案件について、地区計画策定を事前協議の際の立地承認の条件とする。

問 国において、公営企業金融公庫の廃止が打ち出されているが、廃止された場合の影響及び対応について伺う。

答 資本市場から資金を調達することになるため、市町村によって金利などの借入条件に差が出て、水道や下水道の料金に格差が生じたり、財政を圧迫したりする可能性がある。そうならないよう地方六団体では全国組織の共同機関の設置を要望している。

問 収入未済額の徴収対策はどのように行っているのか。全庁的な取り組みが必要と考えるかどうか。

答 県営住宅家賃の場合、高額滞納者に対し面談指導し、次に呼び出して催告を行い、応じない場合には法的措置をとることとしている。現在、各課で行っ



税財源の確保等を求めた地方6団体による地方自治危機突破総決起大会

ているが、今後は、全体を見たうえで対応していく。

問 県有施設におけるシンドラ社製エレベーターの設置状況について伺う。また、県民の不安解消のため、早急に検討委員会を立ち上げるべきと考えるかどうか。

答 県有施設でシンドラ社製十一基が設置されている。人身の安全に係る問題であり、安全対策について関係課と対応を協議していく。

(ほかに、知事の退職手当の基準、市町村合併の効果の検証、県産材の積極的活用なども質問)

環境商工委員会

温室効果ガス削減対策は 排出量4・6%削減を目標

問 本県の温室効果ガス削減対策について、事業者に対する本県の取り組みはどうか。

答 二〇一〇年度の温室効果ガス排出量を九〇年度比で4・6%削減する目標を設定し、事業者に対してはエネルギーの転換、節電等を促進していく。

問 霞ヶ浦の浄化に関しているるな団体がばらばらに活動しているが、県が主導して民間団体をまとめていくべきではないか。

答 現在百三十ほどの団体が活動しているが、各団体の個性や動機付けを尊重しながら連携を図ることが必要と考えている。霞ヶ浦環境科学センターで市民団体の交流、意見交換会、活動成果の展示によりネットワークづくりができると考えている。

問 まちづくり三法の改正により大規模集客施設の立地が規制されるが、駆け込み的な出店計画への対応は。

答 対応は市町村においてそれぞれ適切に判断していただきたい。他県ではガイドラインのようなものを考

えているところもある。今後関

係部局で協議・検討していきたい。

問 中小企業からは景気回復の実感がわかないという声があるがどうか。県内には、中小企業が新産業を起こすためのシーズ(技術の種)があるが、大企業にしか活用されていないのでは。

答 業種によってばらつきがあるが、景気回復は中途であると考えている。中小企業のニーズを把握して研究機関等との橋渡しをつとめ、シーズとのマッチングをさせていきたい。

(ほかに、知的財産の活用策、エコフロンティアかさまの事業成果、PCBの処理なども質問)



霞ヶ浦環境科学センターと市民団体との交流会

保健福祉委員会

発達障害者の相談体制は 重層的な支援システムを構築

問 市町村が十四に再編された新しい枠組みとなったことを契機として、今後県が積極的に水道事業を市町村と一緒に進めていく体制が必要かどうか。

答 市町村によって水需要量にばらつきがある。市町村に対する供給量のバランス配分を重視しながら、水道事業を進めていきたい。

問 今後の県立病院の方向性について伺う。

答 友部病院は、「県立友部病院改築整備検討委員会」等の報告書に加えて、外部の専門家からの意見を取り入れていく。中央病院は、急性期医療について、がんセンターとの連携をどうしていくかが課題と考えている。

問 発達障害者支援センターは現在、県内に一カ所のみである。家族等にとっては相談機関は身近にある方が相談しやすいと思うが、県の考え方は。

答 専門的な支援はセンターで、日常的な支援は市町村を中心とした身近な地域の支援機関でという役割分担に基づき、重層的な支援システムを構築していきたいと考えている。

問 食の安全に関する「リスクコミュニケーション」をどのように進めるのか伺う。



食の安全に関する意見交換会

答 これまでも五保健所で意見交換会を開催しているが、平成十八年度は新たに食品衛生フェアや食品表示の相談会等を開催し、さらに充実させていく。また、食品衛生協会と連携した情報発信にも努めていく。

(ほかに、公営企業金融公庫の廃止に伴う企業局の資金管理運用、出合いサポートセンターの事業展開なども質問)