土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)

(1/200,000)



(1/25,000)

様式ー1(急) 土砂災害警戒区域・特別警戒区域 位置図	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
	箇所番号	421- Ⅰ -005
	箇所名	宿
	所在地	茨城県行方市麻生

測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 2JHf 396 本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その2）



0 25 50 100 m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式－2（急） 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図（その1）	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		（黄色）	N	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	421-Ⅰ-005
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域	（橙色）		告示番号		箇所名	宿
		土石等の堆積の高さが3mを超える区域	（青色）	縮尺 1:2,500	告示年月日		所在地	茨城県行方市麻生
		それ以外の区域	（赤色）					

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その2）



0　25　50　100 m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式ー2（急）

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域

区域図（その1）

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		黄色枠	N	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	421-Ⅰ-005
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域	橙色点線枠		告示番号		箇所名	宿
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	青色斜線枠	縮尺				
	それ以外の区域	赤色枠	1:2,500	告示年月日		所在地	茨城県行方市麻生

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その3）



0　25　50　100 m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式－3（急） 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図（その2）	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	421-Ⅰ-005
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域		告示番号		箇所名	宿
		土石等の堆積の高さが3mを超える区域	縮尺 1:1,000				
		それ以外の区域		告示年月日		所在地	茨城県行方市麻生

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その3）

0　25　50　100 m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式－3（急）
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図（その2）

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		黄色枠	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域	橙色点線枠	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	青色斜線枠	
	それ以外の区域	赤色枠	

N
縮尺 1:1,000

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	421-Ⅰ-005
告示番号		箇所名	宿
告示年月日		所在地	茨城県行方市麻生

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その3）



図中の数字は横断測線番号を示す

様式－3（急）
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図（その2）

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		（黄）	N	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	421- I -005
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域	（橙）		告示番号		箇所名	宿
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	（青）	縮尺				
	それ以外の区域	（赤）	1:1,000	告示年月日		所在地	茨城県行方市麻生

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その3）

図中の数字は横断測線番号を示す

様式－3（急）
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図（その2）

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	421－Ｉ－005
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域		告示番号		箇所名	宿
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	縮尺				
	それ以外の区域	1:1,000	告示年月日		所在地	茨城県行方市麻生

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その４）



0　25　50　100 m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式－４（急） 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 （急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力）	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		（破線）	N	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	421-Ⅰ-005
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域	（点）	縮尺	告示番号		箇所名	宿
		それ以外の区域	（斜線）	1:1,000	告示年月日		所在地	茨城県行方市麻生

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その4）



図中の数字は横断測線番号を示す

様式－4（急） 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 （急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力）	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	421-Ｉ-005
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域	縮尺	告示番号		箇所名	宿
		それ以外の区域	1:1,000	告示年月日		所在地	茨城県行方市麻生

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その５）



図中の数字は横断測線番号を示す

様式－５（急） 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 （急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力）	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		（破線枠）	N	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	421－Ⅰ－005
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	（斜線枠）	縮尺 1:1,000	告示番号		箇所名	宿
		それ以外の区域	（実線枠）		告示年月日		所在地	茨城県行方市麻生

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その5）



図中の数字は横断測線番号を示す

様式－5（急） 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 （急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力）	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		（破線枠）	N	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	421-Ⅰ-005
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	（斜線枠）		告示番号		箇所名	宿
		それ以外の区域	（実線枠）	縮尺 1:1,000	告示年月日		所在地	茨城県行方市麻生

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その6）

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m^{2}を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m^2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m^2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m^2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m^2)	土石等の高さ (m)
1 〜 2	－	－	－	－	－	－	－	－
2 〜 3	125.08	1.00	100.00	1.00	－	－	11.19	2.09
3 〜 4	120.79	1.00	100.00	1.00	－	－	11.19	2.09
4 〜 5	120.79	1.00	100.00	1.00	－	－	9.53	1.78
5 〜 6	122.19	1.00	100.00	1.00	－	－	11.12	2.08
6 〜 7	122.19	1.00	100.00	1.00	－	－	11.12	2.08
7 〜 8	122.19	1.00	100.00	1.00	－	－	9.01	1.68
8 〜 9	120.79	1.00	100.00	1.00	－	－	8.78	1.64
9 〜 10	120.79	1.00	100.00	1.00	－	－	8.78	1.64
10 〜 11	115.84	1.00	100.00	1.00	－	－	10.50	1.96
11 〜 12	115.84	1.00	100.00	1.00	－	－	10.50	1.96
12 〜 13	110.74	1.00	100.00	1.00	－	－	10.34	1.93
13 〜 14	110.74	1.00	100.00	1.00	－	－	10.34	1.93
14 〜 15	110.58	1.00	100.00	1.00	－	－	10.47	1.96
15 〜 16	112.21	1.00	100.00	1.00	－	－	10.47	1.96
16 〜 17	112.21	1.00	100.00	1.00	－	－	10.47	1.96
17 〜 18	109.57	1.00	100.00	1.00	－	－	11.29	2.11
18 〜 19	109.57	1.00	100.00	1.00	－	－	11.29	2.11
19 〜 20	109.57	1.00	100.00	1.00	－	－	11.29	2.11
20 〜 21	112.21	1.00	100.00	1.00	－	－	10.47	1.96
21 〜 22	112.98	1.00	100.00	1.00	－	－	11.37	2.12
22 〜 23	115.64	1.00	100.00	1.00	－	－	11.45	2.14
23 〜 24	118.90	1.00	100.00	1.00	－	－	11.67	2.18
24 〜 25	118.90	1.00	100.00	1.00	－	－	11.67	2.18
25 〜 26	118.90	1.00	100.00	1.00	－	－	11.67	2.18
26 〜 27	115.43	1.00	100.00	1.00	－	－	11.40	2.13
27 〜 28	103.75	1.00	100.00	1.00	－	－	10.39	1.94
28 〜 29	－	－	100.00	1.00	－	－	10.44	1.95
29 〜 30	－	－	100.00	1.00	－	－	10.44	1.95
30 〜 31	－	－	100.00	1.00	－	－	10.44	1.95
31 〜 32	－	－	96.71	1.00	－	－	10.34	1.93
32 〜 33	－	－	100.00	1.00	－	－	11.81	2.21
33 〜 34	－	－	100.00	1.00	－	－	11.81	2.21
34 〜 35	－	－	88.53	1.00	－	－	10.58	1.98
35 〜 36	－	－	84.53	1.00	－	－	10.58	1.98
36 〜 37	－	－	87.41	1.00	－	－	9.40	1.76
37 〜 38	－	－	100.00	1.00	－	－	10.81	2.02
38 〜 39	－	－	100.00	1.00	－	－	10.81	2.02
39 〜 40	－	－	91.50	1.00	－	－	8.91	1.66
40 〜 41	－	－	90.13	1.00	－	－	8.76	1.64
41 〜 42	－	－	85.98	1.00	－	－	8.89	1.66
42 〜 43	－	－	82.19	1.00	－	－	14.02	2.62
43 〜 44	－	－	70.57	1.00	－	－	14.02	2.62
〜								
〜								
〜								
〜								
〜								
〜								
〜								
〜								
〜								

様式－6（急）

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	421-Ⅰ-005
告示番号		箇所名	宿
告示年月日		所在地	茨城県行方市麻生