

性感染症の年次別報告状況

疾患名		平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
性器クラミジア 感染症	総数	831	865	862	834	878
	男性	374	321	355	332	337
	女性	457	544	507	502	541
性器ヘルペス 感染症	総数	182	212	166	200	286
	男性	35	45	39	49	61
	女性	147	167	127	151	225
尖圭 コンジローマ	総数	70	70	74	67	72
	男性	18	28	30	10	22
	女性	52	42	44	57	50
淋菌感染症	総数	178	173	192	132	129
	男性	117	105	129	91	74
	女性	61	68	63	41	55

薬剤耐性菌による感染症の年次別報告状況

疾患名		平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症	総数	317	221	182	285	283
	男性	194	145	113	173	171
	女性	123	76	69	112	112
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	総数	1	0	2	13	24
	男性	0	0	2	6	11
	女性	1	0	0	7	13
薬剤耐性緑膿菌 感染症	総数	9	16	4	9	6
	男性	6	15	3	9	4
	女性	3	1	1	0	2
薬剤耐性 アシネトバクター 感染症	総数	0	1	0	0	0
	男性	0	1	0	0	0
	女性	0	0	0	0	0

保健所管内別定点医療機関数

保健所 定点種別	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	計
	性感染症	4	1	1	2	1	1	3	3	2	2	1	
基幹	2	1	0	2	1	1	2	1	1	1	0	1	13

性感染症定点報告


性器クラミジア感染症

平成 28 年の性器クラミジア感染症の年間報告数は 878 件（男性 337 件，女性 541 件）で，定点当たり報告数は 39.91 人であった。平成 27 年の 834 件（男性 332 件，女性 502 件）と比べると 5.28% 増加し，男女ともに報告数が増加していた。

依然として性感染症の中では報告が最も多く，性感染症の総報告数の 64.32% を占めている。


定点当たりの報告数は 5 年間の状況に大きな変化はなく，全国より高めに推移していた。

年齢別の発生状況を見ると，男性では 20 歳代～30 歳代の報告が多く，女性では 20 歳代～30 歳代前半の患者が突出して多い状況であった。また，35 歳以降では女性よりも男性の報告数が上回っていた。



性器クラミジア感染症 保健所別定点当たり報告数

保健所 月	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	県全体
1月	3.75	10.00	1.00	0.50	0.00	6.00	0.00	4.00	17.50	1.00	1.00	0.00	3.77
2月	2.00	18.00	2.00	0.00	0.00	8.00	2.00	3.00	10.50	0.50	1.00	1.00	3.41
3月	2.75	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	9.00	1.50	1.00	2.00	2.36
4月	2.75	14.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.33	2.67	16.50	0.50	0.00	2.00	3.45
5月	2.75	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.33	5.00	14.00	1.00	0.00	2.00	3.36
6月	2.75	15.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	2.67	16.00	0.50	0.00	2.00	3.59
7月	4.50	21.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.67	2.33	13.50	0.50	1.00	1.00	3.82
8月	1.50	21.00	1.00	0.00	1.00	5.00	0.33	1.67	13.50	1.50	1.00	2.00	3.32
9月	2.00	23.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	2.67	16.50	1.00	0.00	1.00	3.82
10月	2.00	16.00	0.00	0.50	0.00	4.00	1.00	3.00	11.00	1.00	2.00	2.00	3.14
11月	2.25	0.00	0.00	0.50	0.00	4.00	0.33	3.33	10.50	1.50	5.00	1.00	2.50
12月	2.75	10.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.67	3.33	13.00	2.50	2.00	2.00	3.36




性器ヘルペスウイルス感染症

平成 28 年の性器ヘルペスウイルス感染症の年間報告数は 286 件（男性 61 件，女性 225 件）で，定点当たり報告数は 13.00 人であった。平成 27 年の 200 件（男性 49 件，女性 151 件）と比べ 43% 増加した。男女ともに報告数は増加したが，依然として女性の報告数は男性の 3 倍以上であった。


定点当たりの報告数は，2 月に急増してから全国より高めに推移していた。

年齢別では幅広い年齢での報告を認め，男性は 20 歳代～50 歳代，女性は 20 歳代～30 歳代前半の報告が中心であった。



性器ヘルペス感染症 保健所別定点当たり報告数

保健所 月	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	県全体
1月	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.00	0.50	1.00	0.00	0.36
2月	1.50	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.67	1.67	2.50	1.50	1.00	0.00	1.23
3月	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	2.00	4.50	1.00	3.00	0.00	1.68
4月	0.75	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.33	3.00	0.50	2.00	0.00	0.95
5月	0.50	3.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.67	1.50	2.00	2.00	0.00	1.14
6月	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.33	2.00	1.50	1.00	4.00	0.00	1.00
7月	0.25	3.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.33	1.33	3.50	0.50	5.00	0.00	1.18
8月	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.67	1.67	3.00	1.50	2.00	1.00	1.36
9月	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.33	2.00	2.50	1.50	0.00	0.00	0.86
10月	1.75	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.67	1.33	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00
11月	0.75	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.33	2.33	1.00	2.50	0.00	0.00	1.23
12月	0.75	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.33	4.00	0.50	1.00	0.00	1.00




尖圭コンジローマ

平成 28 年の尖圭コンジローマの年間報告数は 72 件（男性 22 件，女性 50 件）で，定点当たり報告数は 3.27 人であった。平成 27 年の 67 件（男性 10 件，女性 57 件）と比較すると 7.46%増加した。

男女別では，男性は増加し女性は減少していた。


定点当たりの報告数は 5 年間の値に大きな変化は見られず，全体的に全国値を下回って推移していた。

年齢別では，男性は 20 歳代～40 歳代，女性では 20 歳代～30 歳代に多い状況であった。



尖圭コンジローマ 保健所別定点当たり報告数

保健所 月	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	県全体
1月	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.33	0.50	0.00	0.00	0.00	0.23
2月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.23
3月	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.33	1.50	0.00	0.00	0.00	0.32
4月	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.33	0.50	0.00	0.00	0.00	0.18
5月	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.41
6月	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.33	2.50	0.00	0.00	0.00	0.36
7月	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.32
8月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.18
9月	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.33	1.50	0.00	0.00	0.00	0.32
10月	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.33	0.50	0.00	0.00	0.00	0.32
11月	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.14
12月	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.27




淋菌感染症

平成 28 年の淋菌感染症の年間報告数は 129 件（男性 74 件，女性 55 件）で，定点当たり 5.86 人であった。平成 27 年の 132 件（男性 91 件，女性 41 件）と比べ 2.27%減少した。

男女別では，男性は減少し女性は増加していた。


定点当たりの報告数は過去よりやや減少しながらも，年間を通して増減を繰り返していた。

年齢別では，幅広い年齢層での報告を認め，男性は 20 歳代～40 歳代，女性では 20 歳代～30 歳代に多い状況であった。



淋菌感染症 保健所別定点当たり報告数

保健所 月	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	県全体
1月	0.75	0.00	0.00	0.50	1.00	2.00	0.00	1.00	1.50	1.00	1.00	0.00	0.73
2月	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50
3月	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.67	0.33	1.00	0.50	0.00	0.00	0.41
4月	0.25	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.33	0.33	4.50	0.00	0.00	0.00	0.91
5月	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.50	1.00	0.00	0.00	0.50
6月	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.67	3.50	0.50	0.00	0.00	0.59
7月	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.50	1.50	0.00	0.00	0.55
8月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.33	0.33	2.00	1.00	1.00	0.00	0.50
9月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.50	1.00	0.00	0.00	0.27
10月	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.67	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.45
11月	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.14
12月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	0.32



基幹定点報告

平成 28 年の基幹病院定点把握感染症（月報報告疾患）の報告件数はメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が 283 件（21.77 人／定点）、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症が 24 件（1.85 人／定点）、薬剤耐性緑膿菌感染症が 6 件（0.46 人／定点）であった。

ペニシリン耐性肺炎球菌感染症，薬剤耐性緑膿菌感染症については，報告数が限られているため一覧を掲載する。

月	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	平成27年	平成28年	平成27年	平成28年	平成27年	平成28年
1	23	30	0	1	0	0
2	24	18	0	0	0	0
3	17	22	1	0	0	0
4	23	18	0	3	0	2
5	19	27	1	4	0	3
6	26	25	0	3	2	0
7	28	22	0	2	0	0
8	32	22	1	1	0	1
9	23	28	0	1	1	0
10	29	25	3	2	0	0
11	20	21	7	4	0	0
12	21	25	0	3	1	0
計	285	283	13	24	4	6


メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

平成 28 年のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の年間報告数は 283 件（男性 171 件，女性 112 件）で，定点当たり 21.77 人であった。平成 27 年の 285 件（男性 173 件，女性 112 件）と比べ 0.7% 減少した。

男女別では，男性は減少したが女性は昨年と同じだった。

定点当たりの報告数に大きな変化は見られず全体的に全国値を下回って推移していた。


年齢別では，男女ともに幅広い年齢層での報告を認め，70 歳以上が大半を占めていた。



メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 保健所別定点当たり報告数


保健所 月	水戸	ひたち なか	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	県全体
1月	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	5.00	1.00	1.00	6.00	0.00	2.31
2月	2.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.50	0.00	3.00	1.00	0.00	1.38
3月	3.50	1.00	0.50	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	7.00	0.00	1.69
4月	1.50	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	1.00	4.00	0.00	1.38
5月	4.50	1.00	1.50	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	5.00	0.00	2.08
6月	5.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	4.00	0.00	1.92
7月	3.50	3.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.69
8月	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.50	2.00	0.00	8.00	0.00	1.69
9月	4.50	0.00	0.50	1.00	0.00	3.50	0.00	1.00	9.00	0.00	2.15
10月	1.50	3.00	0.50	0.00	0.00	4.50	0.00	2.00	7.00	0.00	1.92
11月	2.50	1.00	0.50	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	4.00	0.00	1.62
12月	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.00	1.00	11.00	0.00	1.92

※常陸大宮保健所および常総保健所管内は基幹定点医療機関が設定されておりません。



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

平成 28 年のペニシリン耐性肺炎球菌感染症の年間報告数は 24 件（男性 11 件, 女性 13 件）で、定点当たり 1.85 人であった。平成 27 年の 13 件（男性 6 件, 女性 7 件）と比べ 84.62%増加し、男女ともに報告数が増加していた。




No	報告月	届出保健所	年代	性別	検体名
1	1	筑西	10歳未満	男性	その他
2	4	筑西	10歳未満	女性	その他
3	4	筑西	10歳未満	女性	その他
4	4	筑西	10歳未満	女性	その他
5	5	筑西	10歳未満	男性	その他
6	5	筑西	10歳未満	男性	その他
7	5	筑西	10歳未満	男性	その他
8	5	筑西	10歳未満	女性	その他
9	6	筑西	10歳未満	男性	その他
10	6	筑西	10歳未満	男性	その他
11	6	筑西	10歳未満	女性	その他
12	7	筑西	10歳未満	男性	その他
13	7	筑西	10歳未満	男性	その他
14	8	筑西	10歳未満	女性	その他
15	9	筑西	10歳未満	女性	その他
16	10	筑西	10歳未満	男性	その他
17	10	筑西	10歳未満	女性	その他
18	11	筑西	10歳未満	男性	その他
19	11	筑西	10歳未満	男性	その他
20	11	筑西	10歳未満	女性	その他
21	11	筑西	10歳未満	女性	その他
22	12	筑西	10歳未満	女性	その他
23	12	筑西	10歳未満	女性	その他
24	12	筑西	10歳未満	女性	その他

薬剤耐性緑膿菌感染症

平成 28 年の薬剤耐性緑膿菌感染症の年間報告数は 6 件(男性 4 件, 女性 2 件)で, 定点当たり 0.46 人であった。平成 27 年の 9 件(男性 9 件)と比べ 33.33%減少した。

男女別では, 男性は減少したが女性は増加していた。



No	報告月	届出保健所	年代	性別	検体名
1	4	竜ヶ崎	90歳代	女性	喀痰
2	4	竜ヶ崎	90歳代	女性	尿
3	5	鉾田	70歳代	男性	その他
4	5	鉾田	80歳代	男性	留置カテーテル(尿路)
5	5	つくば	70歳代	男性	その他
6	8	水戸	70歳代	男性	尿