

性感染症の年次別報告状況

疾患名		平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
性器クラミジア 感染症	総数	865	862	834	878	795
	男性	321	355	332	337	250
	女性	544	507	502	541	545
性器ヘルペス 感染症	総数	212	166	200	286	196
	男性	45	39	49	61	41
	女性	167	127	151	225	155
尖圭 コンジローマ	総数	70	74	67	72	81
	男性	28	30	10	22	22
	女性	42	44	57	50	59
淋菌感染症	総数	173	192	132	129	87
	男性	105	129	91	74	56
	女性	68	63	41	55	31

薬剤耐性菌による感染症の年次別報告状況

疾患名		平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症	総数	221	182	285	283	341
	男性	145	113	173	171	191
	女性	76	69	112	112	150
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	総数	0	2	13	24	12
	男性	0	2	6	11	5
	女性	0	0	7	13	7
薬剤耐性緑膿菌 感染症	総数	16	4	9	6	10
	男性	15	3	9	4	9
	女性	1	1	0	2	1

保健所管内別定点医療機関数

保健所 定点種別	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	計
	性感染症	4	1	1	2	1	1	3	3	2	2	1	1
基幹	2	1	0	2	1	1	2	1	1	1	0	1	13

性感染症定点報告


性器クラミジア感染症

平成 29 年の性器クラミジア感染症の年間報告数は 795 件（男性 250 件，女性 545 件）で，定点当たり報告数は 36.14 人であった。平成 28 年の 878 件（男性 337 件，女性 541 件）と比べると 9.45% 減少した。報告数において，男性は減少したが女性は増加し，女性の報告数は男性の 2 倍以上となった。

依然として性感染症の中では報告が最も多く，性感染症の総報告数の 68.59% を占めている。


定点当たりの報告数は 5 年間の状況に大きな変化はなく，全国より高めに推移していた。

年齢別の発生状況をみると，男性では 20 歳代～40 歳代の報告が多く，女性では 10 歳後半～30 歳前半の患者が突出して多い状況であった。



性器クラミジア感染症 保健所別定点当たり報告数

保健所 月	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	県全体
1月	2.25	13.00	0.00	0.50	0.00	7.00	0.33	2.33	9.50	0.50	1.00	1.00	2.73
2月	3.25	5.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	3.33	15.50	1.50	0.00	2.00	3.23
3月	3.25	13.00	1.00	0.50	0.00	3.00	0.00	2.00	9.50	1.00	2.00	2.00	2.82
4月	1.75	6.00	2.00	0.00	0.00	4.00	1.00	3.67	11.00	0.00	0.00	2.00	2.59
5月	3.00	9.00	0.00	0.50	0.00	4.00	0.67	4.00	19.00	0.00	2.00	1.00	3.68
6月	3.50	12.00	0.00	0.50	0.00	7.00	1.00	3.00	13.50	0.50	1.00	2.00	3.50
7月	3.75	8.00	0.00	1.50	0.00	8.00	0.00	5.00	11.00	0.50	2.00	2.00	3.45
8月	2.00	8.00	1.00	0.00	0.00	7.00	1.00	2.33	10.00	0.50	0.00	1.00	2.55
9月	3.75	6.00	2.00	0.00	0.00	5.00	1.00	5.00	12.00	1.00	1.00	2.00	3.41
10月	3.25	5.00	1.00	0.50	0.00	6.00	0.00	3.33	15.00	0.00	0.00	2.00	3.09
11月	4.00	8.00	0.00	0.50	0.00	4.00	0.33	2.33	9.50	1.00	0.00	2.00	2.73
12月	3.25	14.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.33	1.33	6.50	0.00	0.00	2.00	2.36




性器ヘルペスウイルス感染症

平成 29 年の性器ヘルペスウイルス感染症の年間報告数は 196 件（男性 41 件，女性 155 件）で，定点当たり報告数は 8.91 人であった。平成 28 年の 286 件（男性 61 件，女性 225 件）と比べ 31.47% 減少した。男女ともに報告数は減少したが，依然として女性の報告数は男性の 3 倍以上であった。


定点当たりの報告数は，年間を通して増減を繰り返して推移していた。

年齢別では幅広い年齢での報告を認め，男性は 30 歳後半～40 歳代，女性は 30 歳前半の報告が多い状況であった。



性器ヘルペス感染症 保健所別定点当たり報告数

保健所 月	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	県全体
1月	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.33	0.33	2.50	1.00	1.00	0.00	0.59
2月	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.50	2.50	2.00	0.00	0.82
3月	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	3.00	0.50	2.00	1.00	0.86
4月	0.25	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.33	1.00	0.00	0.50	2.00	0.00	0.41
5月	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.67	2.50	2.00	2.00	0.00	0.91
6月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.50	1.00	0.00	0.00	0.41
7月	0.25	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.33	1.00	3.50	1.00	1.00	0.00	0.73
8月	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	5.50	0.00	2.00	1.00	1.23
9月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	2.00	1.00	1.00	0.00	0.55
10月	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	2.50	1.00	4.00	0.00	0.95
11月	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.33	1.00	1.00	0.00	0.00	0.59
12月	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.33	3.00	0.50	4.00	0.00	0.86




尖圭コンジローマ

平成 29 年の尖圭コンジローマの年間報告数は 81 件（男性 22 件，女性 59 件）で，定点当たり報告数は 3.68 人であった。平成 28 年の 72 件（男性 22 件，女性 50 件）と比較すると 12.50%増加した。

男女別の報告数では，男性は昨年と同じで女性は増加していた。


定点当たりの報告数は 5 年間の値に大きな変化は見られず，全体的に全国値を下回って推移していた。

年齢別では男女ともに 20 歳代の報告が多い状況であった。



尖圭コンジローマ 保健所別定点当たり報告数

保健所 月	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	県全体
1月	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.33	0.33	2.50	0.00	0.00	0.00	0.36
2月	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.23
3月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.50	0.00	0.00	0.00	0.18
4月	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.33	1.00	0.00	2.00	0.00	0.32
5月	0.25	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.33	0.00	2.50	0.50	0.00	0.00	0.41
6月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.00	0.00	0.00	0.00	0.27
7月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.27
8月	0.25	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.50	0.00	1.00	0.00	0.36
9月	0.75	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.00	0.00	0.00	0.00	0.32
10月	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
11月	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	1.00	1.00	0.59
12月	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.33	0.50	0.00	0.00	0.00	0.23




淋菌感染症

平成 29 年の淋菌感染症の年間報告数は 87 件（男性 56 件，女性 31 件）で，定点当たり 3.95 人であった。平成 28 年の 129 件（男性 74 件，女性 55 件）と比べ 32.56%減少した。

男女別の報告数では，男女ともに減少していた。


定点当たりの報告数は，過去よりやや減少し，年間を通して増減を繰り返していた。

年齢別では，幅広い年齢層での報告を認め，男性は 20 歳代～40 歳代，女性では 20 歳代～30 歳代に多い状況であった。



淋菌感染症 保健所別定点当たり報告数

保健所 月	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	県全体
1月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.50	0.50	0.00	0.00	0.23
2月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.23
3月	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.33	0.00	2.00	1.50	0.00	0.00	0.45
4月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.33	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.27
5月	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.33	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.32
6月	0.25	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.33	1.50	0.00	0.00	0.00	0.32
7月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.33	1.00	2.00	0.00	0.00	0.36
8月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.33	0.00	3.50	0.50	1.00	0.00	0.50
9月	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.67	1.50	0.00	0.00	0.00	0.32
10月	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.33	1.00	1.00	0.00	0.00	0.32
11月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.33	1.00	0.00	0.00	0.00	0.18
12月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.33	2.50	1.50	0.00	0.00	0.45



基幹定点報告

平成 29 年の基幹病院定点把握感染症（月報報告疾患）の報告件数はメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が 341 件（26.23 人／定点）、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症が 12 件（0.92 人／定点）、薬剤耐性緑膿菌感染症が 10 件（0.77 人／定点）であった。

ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症については、報告数が限られているため一覧を掲載する。

月	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	平成28年	平成29年	平成28年	平成29年	平成28年	平成29年
1	30	25	1	1	0	0
2	18	25	0	0	0	0
3	22	31	0	0	0	3
4	18	31	3	2	2	0
5	27	27	4	3	3	0
6	25	25	3	2	0	0
7	22	42	2	0	0	2
8	22	34	1	3	1	2
9	28	19	1	1	0	1
10	25	24	2	0	0	1
11	21	24	4	0	0	1
12	25	34	3	0	0	0
計	283	341	24	12	6	10


メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

平成 29 年のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の年間報告数は 341 件（男性 191 件，女性 150 件）で，定点当たり 26.23 人であった。平成 28 年の 283 件（男性 171 件，女性 112 件）と比べ 20.49% 増加した。

男女別では，男女とも報告数が増加した。

定点当たりの報告数に大きな変化は見られず全体的に全国値を下回って推移していた。


年齢別では，男女ともに幅広い年齢層での報告を認め，70 歳以上が大半を占めていた。



メチシリン耐性ブドウ球菌感染症 保健所別定点当たり報告数


保健所 月	水戸	ひたち なか	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	県全体
1月	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	0.00	8.00	0.00	1.92
2月	2.00	3.00	0.50	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	6.00	0.00	1.92
3月	4.50	1.00	0.00	1.00	0.00	2.50	5.00	1.00	9.00	0.00	2.38
4月	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.50	3.00	4.00	10.00	0.00	2.38
5月	3.50	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	9.00	0.00	2.08
6月	2.50	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	6.00	0.00	1.92
7月	3.50	7.00	0.50	1.00	0.00	4.50	1.00	3.00	13.00	0.00	3.23
8月	5.00	3.00	0.50	4.00	0.00	2.00	4.00	1.00	7.00	0.00	2.62
9月	2.50	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	3.00	0.00	1.46
10月	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	1.00	2.00	5.00	0.00	1.85
11月	4.50	0.00	0.00	3.00	0.00	2.50	1.00	1.00	5.00	0.00	1.85
12月	4.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	3.00	1.00	8.00	0.00	2.62

※常陸大宮保健所および常総保健所管内は基幹定点医療機関が設定されておりません。



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

平成 29 年のペニシリン耐性肺炎球菌感染症の年間報告数は 12 件（男性 5 件, 女性 7 件）で、定点当たり 0.92 人であった。平成 28 年の 24 件（男性 11 件, 女性 13 件）と比べ 50.00%減少し、男女ともに報告数が減少していた。




No	報告月	届出保健所	年代	性別	検体名
1	1	水戸	20歳代	男性	尿
2	4	筑西	10歳未満	男性	その他
3	4	筑西	10歳未満	女性	その他
4	5	筑西	30歳代	男性	その他
5	5	筑西	50歳代	女性	その他
6	5	筑西	10歳未満	女性	その他
7	6	筑西	10歳未満	男性	その他
8	6	筑西	10歳未満	女性	その他
9	8	筑西	10歳未満	女性	その他
10	8	筑西	10歳未満	女性	その他
11	8	筑西	10歳未満	女性	その他
12	9	筑西	10歳未満	男性	その他

薬剤耐性緑膿菌感染症

平成 29 年の薬剤耐性緑膿菌感染症の年間報告数は 10 件（男性 9 件, 女性 1 件）で, 定点当たり 0.77 人であった。平成 28 年の 6 件（男性 4 件, 女性 2 件）と比べ 66.67%増加した。

男女別では, 男性は増加し女性は減少した。



No	報告月	届出保健所	年代	性別	検体名
1	3	潮来	60歳代	男性	その他
2	3	筑西	60歳代	男性	その他
3	3	古河	80歳代	男性	尿
4	7	筑西	80歳代	男性	尿
5	7	筑西	80歳代	男性	尿
6	8	筑西	80歳代	男性	尿
7	8	筑西	80歳代	男性	尿
8	9	水戸	80歳代	男性	留置カテーテル(尿路)
9	10	竜ヶ崎	80歳代	男性	喀痰
10	11	筑西	80歳代	女性	尿