

茨城県感染症流行情報 月報:2017年11月

2017年 12月13 日作成

本県と全国の報告数・1定点当たりの数

| 定点種別 | 対象疾患 | 総数・性別 | 茨城県 | | | | | | 全国(速報) | |
|--------|-------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|------|--------|------|
| | | | 2017年 | | | | 2017年 | | 2017年 | |
| | | | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | | 11月 | |
| | | | 報告数 | 報告数 | 報告数 | 報告数 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 |
| 性感染症定点 | 性器クラミジア感染症 | 総数 | 76 | 56 | 75 | 68 | 60 | 2.73 | 1975 | 2.01 |
| | | 男 | 25 | 19 | 23 | 21 | 17 | 0.77 | 950 | 0.97 |
| | | 女 | 51 | 37 | 52 | 47 | 43 | 1.95 | 1025 | 1.04 |
| | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 総数 | 16 | 27 | 12 | 21 | 13 | 0.59 | 722 | 0.73 |
| | | 男 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.09 | 266 | 0.27 |
| | | 女 | 14 | 26 | 10 | 19 | 11 | 0.50 | 456 | 0.46 |
| | 尖圭コンジローマ | 総数 | 6 | 8 | 7 | 3 | 13 | 0.59 | 453 | 0.46 |
| | | 男 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 0.18 | 254 | 0.26 |
| | | 女 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 0.41 | 199 | 0.2 |
| | 淋菌感染症 | 総数 | 8 | 11 | 7 | 7 | 4 | 0.18 | 676 | 0.69 |
| | | 男 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0.09 | 514 | 0.52 |
| | | 女 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.09 | 162 | 0.16 |
| 基幹定点 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 総数 | 42 | 34 | 19 | 24 | 24 | 1.85 | 1347 | 2.84 |
| | | 男 | 19 | 21 | 9 | 16 | 13 | 1.00 | 798 | 1.68 |
| | | 女 | 23 | 13 | 10 | 8 | 11 | 0.85 | 549 | 1.16 |
| | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 総数 | - | 3 | 1 | - | - | - | 151 | 0.32 |
| | | 男 | - | - | 1 | - | - | - | 98 | 0.21 |
| | | 女 | - | 3 | - | - | - | - | 53 | 0.11 |
| | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 総数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 13 | 0.03 |
| | | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 | 0.02 |
| | | 女 | - | - | - | - | 1 | 0.08 | 5 | 0.01 |

・ この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。

・ 全国の感染症発生動向情報につきましては、国立感染症研究所 感染症疫学センターのホームページ (<http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>) をご覧ください。

茨城県感染症情報センター

Ibaraki Infectious Disease Surveillance Center



茨城県衛生研究所【編集・発行】

電話：029-241-6652

性感染症定点(保健所別)2017-11月





| 総数 | | 水戸 | ひたち なか | 常陸 大宮 | 日立 | 鉾田 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 常総 | 古河 | 茨城県 |
|-------------------|-------|-----|-----------|----------|-----|----|----|------|------|-----|----|----|----|------|
| 性器クラミジア感染症 | 報告数 | 16 | 8 | - | 1 | - | 4 | 1 | 7 | 19 | 2 | - | 2 | 60 |
| | 定点当たり | 4 | 8 | - | 0.5 | - | 4 | 0.33 | 2.33 | 9.5 | 1 | - | 2 | 2.73 |
| 性器ヘルペス ウイルス感染症 | 報告数 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 13 |
| | 定点当たり | 1 | - | - | 0.5 | - | - | - | 1.33 | 1 | 1 | - | - | 0.59 |
| 尖圭コンジローマ | 報告数 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 | 1 | 13 |
| | 定点当たり | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | 1 | 1 | 0.59 |
| 淋菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.33 | 1 | - | - | - | 0.18 |

| 男性 | | 水戸 | ひたち なか | 常陸 大宮 | 日立 | 鉾田 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 常総 | 古河 | 茨城県 |
|-------------------|-------|----|-----------|----------|----|----|----|-----|------|-----|----|----|----|------|
| 性器クラミジア感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 2 | - | - | 17 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 7 | 1 | - | - | 0.77 |
| 性器ヘルペス ウイルス感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.09 |
| 尖圭コンジローマ | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0.18 |
| 淋菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.09 |

| 女性 | | 水戸 | ひたち なか | 常陸 大宮 | 日立 | 鉾田 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 常総 | 古河 | 茨城県 |
|-------------------|-------|-----|-----------|----------|-----|----|----|------|------|-----|----|----|----|------|
| 性器クラミジア感染症 | 報告数 | 16 | 8 | - | 1 | - | 4 | 1 | 6 | 5 | - | - | 2 | 43 |
| | 定点当たり | 4 | 8 | - | 0.5 | - | 4 | 0.33 | 2 | 2.5 | - | - | 2 | 1.95 |
| 性器ヘルペス ウイルス感染症 | 報告数 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 11 |
| | 定点当たり | 1 | - | - | 0.5 | - | - | - | 1.33 | 1 | - | - | - | 0.5 |
| 尖圭コンジローマ | 報告数 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 9 |
| | 定点当たり | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 1 | 1 | 0.41 |
| 淋菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.33 | - | - | - | - | 0.09 |

※医療機関により診療科目が異なります(産婦人科, 泌尿器科, 性病科, 皮膚科等)。

定点報告当たりの推移






| 総数 | | 水戸 | ひたちなか | 日立 | 鉾田 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 茨城県 |
|-----------------------|-------|-----|-------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|------|
| メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 9 | - | - | 3 | - | 5 | 1 | 1 | 5 | - | 24 |
| | 定点当たり | 4.5 | - | - | 3 | - | 2.5 | 1 | 1 | 5 | - | 1.85 |
| ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.08 |

| 男性 | | 水戸 | ひたちなか | 日立 | 鉾田 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 茨城県 |
|-----------------------|-------|-----|-------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|
| メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 5 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 13 |
| | 定点当たり | 2.5 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





| 女性 | | 水戸 | ひたちなか | 日立 | 鉾田 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 茨城県 |
|-----------------------|-------|----|-------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|------|
| メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 3 | - | 11 |
| | 定点当たり | 2 | - | - | 1 | - | 1.5 | - | - | 3 | - | 0.85 |
| ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.08 |

※常陸大宮保健所および常総保健所管内は、基幹定点の医療機関が設定されていないため掲載しておりません。




定点報告当たりの推移



| 疾病名 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳～ | 計 |
|---------------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| 性器クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 尖圭コンジローマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 淋菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 22 | 14 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 |



| 疾病名 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳～ | 計 |
|-------------------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 24 |
| (男性) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 25 |



性感染症・基幹定点月報(年齢別・疾患別)
茨城2017-11月