

漁海況速報

4-No. 36

茨城県水産試験場
漁業無線局

令和4年11月25日～12月1日

電話 (029) 273-7911

FAX (029) 270-1480

<http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/nourinsuisan/suishi/index.html>

【海況図説明】

1. 黒潮は、犬吠埼の東南東20マイル付近を北北東に流れ、
37°10'N 142°30'E付近を流去している。
2. 本県沿岸域は、17～19℃台の水温となっている。



那珂湊定地水温(℃)

日	年 令 4	令 3	平年
11/25	18.7	17.1	15.8
26	18.7	16.4	15.7
27	18.4	17.1	15.6
28	18.1	16.2	15.5
29	17.8	15.3	15.4
30	18.3	15.3	15.3
12/1	17.4	16.0	15.1
平均	18.2	16.2	15.5


30年平均: 1991～2020年

令和4年11月25日～12月1日

【1週間合成衛星画像】



【海況図】



令和3年11月26日～12月2日

【海況図】

漁況の特徴

4 - No. 3 6

属地、単位＝四捨五入

11/24～11/30

魚種	漁法	組合名	水揚量 kg	平均単価	水揚金額 円	延隻数
シラス	船曳網	大津	4,062	1,571	6,382,560	25
		久慈浜丸小	2,970	1,282	3,807,949	22
		久慈町	2,762	1,344	3,711,523	20
		那珂湊	973	1,286	1,251,350	8
		大洗町	25,738	1,438	37,006,318	126
		はさき	7,644	1,335	10,207,113	23
ヒラメ	小底5t以上	平潟	709	777	551,083	
		大津	86	674	58,080	
	"	久慈町	15	727	11,130	
		那珂湊	260	1,046	272,255	
	その他釣り	大津	45	1,433	64,340	
		久慈町	4	1,097	4,170	
	大型定置網	那珂湊	25	2,373	59,780	
会瀬	244	1,022	249,355			
マコガレイ	小底5t以上	平潟	7	634	4,374	
イシモチ	小底5t以上	平潟	106	183	19,440	
		大津	7	143	1,000	
		那珂湊	21	422	9,034	
タイ類	小底5t以上	平潟	2,306	180	415,075	
		大津	472	164	77,466	
	"	久慈町	1,065	316	336,955	
		那珂湊	1,378	259	356,854	
	大型定置網	会瀬	368	357	131,503	
スズキ	その他釣り	大津	14	370	5,260	
		会瀬	165	587	96,930	
アンコウ	小底5t以上	平潟	12	1,708	19,983	
		大津	86	1,168	100,930	
		久慈町	107	476	50,970	
		那珂湊	41	1,028	42,140	
スルメイカ	小底5t以上	大津	(10)	6,182	(山売) 63,060	
		久慈町	103	765	78,975	
		那珂湊	68	707	48,070	
ヤリイカ	小底5t以上	大津	80	313	24,927	
		久慈町	330	442	146,140	
		那珂湊	22	834	18,340	
マダコ	小底5t以上	平潟	19	506	9,620	
		久慈町	15	332	4,975	
	"	那珂湊	39	1,133	43,636	
		その他釣り	平潟	8	1,000	8,000
	大型定置網	会瀬	4	1,060	4,240	
タコ壺	はさき	152	1,249	189,910		
ミズダコ	小底5t以上	大津	44	422	18,747	
		久慈町	55	296	16,255	
		那珂湊	99	522	51,680	
ショウサイフグ	大型定置網	会瀬	21	182	3,816	
ホウボウ	小底5t以上	平潟	179	854	152,837	
		大津	24	802	18,855	
	"	久慈町	63	473	29,825	
		那珂湊	123	414	50,698	
	大型定置網	会瀬	25	1,128	28,192	
アナゴ	小底5t以上	平潟	1,600	544	870,940	
		大津	273	700	190,750	
	"	久慈町	56	500	28,200	
		那珂湊	70	1,173	82,110	
マアジ	小底5t以上	平潟	171	173	29,648	
		大津	(8)	857	(山売) 7,200	
	"	久慈町	48	251	11,935	
		那珂湊	213	130	27,595	
	大型定置網	会瀬	37	10	370	
サバ	小底5t以上	久慈町	6	41	234	
		那珂湊	(63)	176	(山売) 11,100	
ブリ類	小底5t以上	平潟	42	497	21,028	
		大津	5	500	2,700	
	"	久慈町	9	400	3,680	
		那珂湊	23	619	14,165	
	延縄	大洗町	17	907	15,790	
		その他釣り	那珂湊	9	622	5,720
	大型定置網	会瀬	1,263	258	325,901	
カマス	小底5t以上	平潟	226	241	54,363	
		大津	61	296	18,050	
		久慈町	55	204	11,120	
		那珂湊	10	366	3,550	

◎

まき網

(漁獲は1投網当り)

サバ・・・岩手久慈の東15マイル付近で1トン(1ヶ統)、宮古の東10マイル付近で10トン前後、大船渡の東15マイル付近で30～50トン、金華山の北北東25マイル付近から金華山の東北東15マイル付近で1～90トンの漁獲。

イナダ・・・鹿島の北北東15マイル付近で1トン前後の漁獲。

◎

小型船

(漁獲は1隻当り)

◇船曳網

シラス・・・大津地先から高戸地先で21～393kg、日立地先で8～392kg、大洗地先から鹿島地先で15～686kg、波崎地先で228～609kgの漁獲。

◇曳釣り



平潟地先でメジ8～20kgの漁獲。

◇タコツボ

鹿島地先でマダコ20～55kgの漁獲。

☆三陸沖でサバ類を漁獲(まき網)

11月27日夜、三陸沖(金華山～八戸)でサバ類の漁場が形成されました。志津川沖で漁獲されたサバ類はマサバ主体でゴマサバ混じり(約3割)でした。サバ類のサイズは幅が広く、尾叉長は22～40cm、モード24cm、体重は110～740g、150～200g主体、脂肪量は6～27%でした。



注 延隻数・銘柄別隻数 大津、那珂湊の水揚の一部は水揚げ量・平均円共に「山売」を含む

1. マダコの生態と茨城県での漁業

常磐海域のマダコは、春から初夏に外房周辺で生まれ、北上暖水によって宮城県仙台湾周辺までの広い範囲に分散して成長します。

茨城県では本県沿岸で成長した「地ダコ」と、本県より北で成長し産卵のために秋から冬にかけて外房へ向けて南下する「渡りダコ」が漁獲対象となっています。

本県では、12月から翌年2月頃までがマダコ漁のシーズンで、「たこつぼ漁」などで漁獲されます。特に鹿島の漁獲量が多く、鹿島灘で漁獲されたタコは「鹿島だこ」と称され、地域の特産品として知られています。

2. 昨年漁期の茨城県での漁模様

本県のマダコ漁の好不漁は「渡りダコ」の来遊状況に大きく影響され、過去20年間の盛漁期（12月～翌年2月）の漁獲量は12～225トンと大きく変動しています。

昨年盛漁期（R3年12月～R4年2月）の漁獲量は124トンで、これは過去20年間中8位の漁獲量となり、中漁といえる漁模様でした（図1）。

また、「たこつぼ漁」に着目すると、その漁獲量は117トンで過去20年間中6位（図1）、1日1隻あたりの漁獲量（CPUE）は120.2kg/日・隻で過去20年間中4位でした（図2）。

3. 今季のマダコ漁の予測

(1) 来遊時期と水温の関係

本県への「渡りダコ」の来遊は、秋～冬に親潮系冷水が三陸～常磐海域を南下することと関連しています。現在、親潮の面積は平年より小さく、親潮に連なる親潮系冷水は岩手県沖に位置しています。

本県における11月20日～30日の那珂湊定地水温は17.8～19.0℃で、過去30年（H3～R2年）の平均水温（15～16℃台）を上回っています（図3）。

また、10月下旬以降、本県沖合域で黒潮が接岸したことで、本県の142°E以西の表面水温も比較的高い状態（20～24℃）が継続しており（図4）、過去30年の表面平均水温（会瀬、18～20℃；大洗、18～20℃；鹿島、18～22℃；犬吠埼、19～22℃）を上回っています。

(2) 他県の漁模様

岩手県、宮城県、福島県における今季のマダコの漁獲量は低調となっています。この要因としては、「渡りダコ」幼生が北上回遊する春頃に親潮が強勢であり、「渡りダコ」が北上しにくい海況であったことが挙げられます。

(3) 今年の盛漁期の来遊・漁況予測

以上のことから、本県への「渡りダコ」の来遊は例年と比較して遅くなり、漁獲量も低調になると予測されるため、今季の漁獲量は昨年を大きく下回ると考えられます。

(回遊性資源部 小熊 進之介)




図1. 茨城県の盛漁期（12月～翌年2月）におけるマダコ漁獲量の経年変化（全漁法）。




図2. 盛漁期（12月～翌年2月）におけるたこつぼ漁CPUEの経年変化。




図3. R4年およびR3年の11月の那珂湊定地水温と平年値（H3～R2年）。




図4. 11月29日の海況（NOAA衛星表面水温）。

【次号予告】 R4.12.9.発行の「水産の窓」は、『令和4年のアワビの漁況』を予定しています。