

漁海況速報

4-No. 40

茨城県水産試験場
漁業無線局

令和4年12月23日～令和5年1月5日

電話 (029) 273-7911
FAX (029) 270-1480

<http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/nourinsuisan/suishi/index.html>

【海況図説明】

1. 黒潮は、犬吠埼の南東35マイル付近を北北東に流れ、
37°30'N 142°30'E付近を流去している。
2. 本県沿岸域は、14～17℃台の水温となっている。



那珂湊定地水温(℃)

日	年	令4	令3	平年
12/23		15.7	13.7	12.9
24		15.0	13.3	12.9
25		15.1	13.6	12.8
26		15.1	13.6	12.7
27		14.5	12.7	12.6
28		14.8	12.6	12.5
29		15.1	12.5	12.4
平均		15.0	13.1	12.7


日	年	令4/5	令3/4	平年
12/30		14.9	12.6	12.3
31		14.4	12.7	12.2
1/1		14.0	12.2	12.1
2		13.5	12.1	12.0
3		13.7	12.3	12.0
4		13.8	12.4	11.9
5		13.5	13.0	11.8
平均		14.0	12.5	12.0

30年平均: 1991～2020年

令和4年12月30日～令和5年1月5日
【1週間合成衛星画像】



【海況図】



令和3年12月24日～令和4年1月6日

【海況図】

漁況の特徴

4 - No. 4 0

属地、単位=四捨五入

12/22~1/4

◎

まき網

(漁獲は1投網当り)

魚種	漁法	組合名	水揚量 kg	平均単価	水揚金額 円	延隻数
シラス	船曳網	大津	807	691	557,900	8
		久慈浜丸小	82	578	47,400	3
		久慈町	320	820	262,500	6
		那珂湊	26	1,000	26,000	
		大洗町	3,058	1,218	3,725,485	41
ヒラメ	小底5t以上	平潟	1,774	1,096	1,944,966	
		大津	179	857	153,050	
		久慈町	40	1,541	62,270	
		那珂湊	987	1,528	1,508,330	
		延縄	2	3,000	5,100	
		その他釣り	189	1,866	353,240	
		久慈町	108	1,326	142,506	
		那珂湊	499	2,480	1,236,610	
マコガレイ	小底5t以上	平潟	7	917	6,418	
		那珂湊	14	1,184	16,960	
イシモチ	小底5t以上	平潟	303	232	70,184	
		大津	46	117	5,362	
		久慈町	3	200	600	
		那珂湊	68	400	27,219	
タイ類	小底5t以上	平潟	947	651	616,670	
		大津	198	378	74,850	
		久慈町	12	568	7,040	
		那珂湊	707	556	393,184	
スズキ	小底5t以上	平潟	95	528	50,173	
		大津	1	400	560	
		那珂湊	25	354	8,790	
		その他釣り	5	458	2,060	
アイナメ	小底5t以上	平潟	2	416	707	
		大津	3	1,800	5,400	
		那珂湊	1	2,200	2,860	
アンコウ	小底5t以上	平潟	83	1,300	107,889	
		大津	71	1,081	77,092	
		久慈町	129	764	98,510	
		那珂湊	22	1,219	27,060	
イセエビ	固定式刺網	大津	37	4,872	182,200	
		久慈町	4	4,000	16,000	
スルメイカ	小底5t以上	大津	(8)	2,313	(山売) 18,500	
		久慈町	8	872	6,800	
		那珂湊	9	1,341	12,070	
ヤリイカ	小底5t以上	大津	(13)	3,015	(山売) 39,200	
		久慈町	33	505	16,650	
		那珂湊	16	1,189	19,020	
マダコ	小底5t以上	平潟	33	1,084	35,774	
		大津	5	1,048	5,240	
		那珂湊	101	1,660	167,620	
		その他釣り	3	2,600	7,800	
		タコ壺	109	1,486	161,920	
ミズダコ	小底5t以上	平潟	122	348	42,482	
		大津	56	298	16,635	
		久慈町	143	264	37,750	
ホウボウ	小底5t以上	平潟	140	882	123,524	
		大津	13	764	9,700	
		那珂湊	174	639	111,296	
		延縄	5	3,550	18,460	
アナゴ	小底5t以上	平潟	1,052	407	427,770	
		大津	308	646	198,850	
		久慈町	97	300	29,100	
		那珂湊	397	481	191,066	
マアジ	小底5t以上	平潟	178	197	35,035	
		大津	60	329	19,764	
		那珂湊	207	113	23,475	
サバ	小底5t以上	平潟	1	100	130	
		大津	19	30	555	
		久慈町	4	50	190	
		まき網	119,746	130	15,571,515	6
ブリ類	小底5t以上	平潟	5	350	1,855	
		大津	47	344	16,035	
		那珂湊	13	577	7,560	
		延縄	8	2,437	18,520	
		その他釣り	5	135	620	
		那珂湊	41	358	14,630	
カマス	小底5t以上	平潟	12	216	2,597	
		大津	30	290	8,700	

マイワシ・・・気仙沼の南東20マイル付近で5トン(1ヶ統)、金華山の南5マイル付近で50~300トン、金華山の東南東15マイル付近で10トン(1ヶ統)の漁獲。

サバ・・・気仙沼の南南東20マイル付近から金華山の南東15マイル付近で1~150トンの漁獲。

イナダ・・・那珂湊の北東10マイル付近で5トン(1ヶ統)の漁獲。

タチウオ・・・大津の東5マイル付近で1~180トン、那珂湊の北東10マイル付近で1~5トンの漁獲。

◎

小型船

(漁獲は1隻当り)

◇船曳網

シラス・・・磯原地先から高戸地先で10~193kg、日立地先で34~95kg、鉾田地先で5~26kgの漁獲。

◇曳釣り

久慈浜地先から鉾田地先でヒラメ1~50kg、アイナメ1kg前後、マゴチ1kg前後、イナダ1~5kg、スズキ2~3kg、ヒラマサ2~3kg、タチウオ1~2kgの漁獲。

注 延隻数・銘柄別隻数 大津の水揚の一部は水揚げ量・平均円共に「山売」を含む

水産の窓

長期漁海況予報（令和5年1月～6月の予測）について

令和4年12月20日～21日に令和4年度第2回太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報会議が開催され、予報対象海域に関係する水産関係試験研究機関が参加・検討し、国立研究開発法人水産研究・教育機構がとりまとめ、23日に公表されましたのでお知らせします。予報内容の詳細については本文を参照ください。（予報本文 URL：https://www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr/2022/20221223_2/20221223press_2.pdf）

1. 海況

(1) 黒潮（潮岬以東）

- ・大蛇行が継続し、A型基調で推移する。
- ・蛇行北上部は伊豆諸島海域の西側に位置し、熊野灘～遠州灘に近づくことがある。
- ・房総沖では、接岸傾向で推移するが、一時的に離岸することがある。

(2) 鹿島灘～常磐南部海域

- ・黒潮から暖水が波及しやすい。

(3) 沿岸水温

- ・房総海域～常磐南部海域は、「平年並」～「高め」で推移する。




図. 予報対象海域および黒潮の流型

2. 漁況

(1) マサバ・ゴマサバ（犬吠埼沖～三陸海域：まき網、定置網、底曳網）

- ①来遊量：マサバ1歳魚は前年を下回る。2歳魚は前年を上回る。3歳魚は前年を上回る。4歳魚は前年を下回る。5歳魚は前年を上回る。6歳以上は前年を上回る。マサバはまき網では低調であった前年並、定置網、底曳網では前年を下回る。ゴマサバは混獲される程度。サバ類全体としては低調であった前年並。

- ②漁期・漁場：まき網では期を通じて犬吠埼沖～常磐南部海域が主漁場となり、期後半には三陸南部海域にも漁場が形成される。三陸海域の定置網では1月、2月および4月以降に漁獲される。三陸海域の底曳網では期を通じて漁獲される。

- ③魚体 [尾叉長]：マサバは、期を通じて22cm～31cm（3歳以下、体重100g～350g）主体に、1月、2月および4月以降は28cm～37cm（4歳以上、250g～600g）も漁獲される。

(2) マイワシ（房総～三陸海域、道東海域：まき網、定置網）

- ①来遊量：前年並～上回る。

- ②漁期・漁場：まき網の漁場は、1月は常磐南部～三陸南部海域、2月～5月は犬吠埼沖～常磐南部海域、6月は犬吠埼沖～三陸南部海域で形成され、6月下旬には道東海域でも形成される。定置網では、仙台湾～三陸南部海域において、期を通じて入網がみられる。

- ③魚体 [被鱗体長]：10cm～15cm前後（1歳魚、体重10g～35g）、13cm～17cm前後（2歳魚、25g～60g）、15cm～20cm前後（3歳魚、35g～90g）、17cm以上（4歳以上、60g以上）。

(2) カタクチイワシ（房総～三陸海域、道東海域：まき網、定置網）

- ①来遊量：房総海域では前年を下回る。三陸南部海域では前年並。常磐海域、三陸北部海域ではまとまった漁獲がない。道東海域では主たる漁獲対象とならない。

- ②漁期・漁場：房総海域の2そうまき網では期を通じて散発的に漁獲される。三陸海域の定置網では1月まで漁獲される。常磐～房総海域、道東海域の1そうまき網の主な漁獲対象にはならない。

- ③魚体 [被鱗体長]：7cm～11cmの1歳魚（体重3.5g～12g）、9cm～13cmの2歳魚（6.5g～18g）も漁獲される。（回遊性資源部）