

漁海況速報

4-No. 47

茨城県水産試験場
漁業無線局

令和5年 2月17日～ 2月23日

電話 (029) 273-7911

FAX (029) 270-1480

<http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/nourinsuisan/suishi/index.html>

【海況図説明】

1. 黒潮は、犬吠埼の東南東30マイル付近を北北東に流れ、
37°30'N 142°30'E付近を流去している。
2. 本県沿岸域は、12～16℃台の水温となっている。



那珂湊定地水温(℃)

日	令5	令4	平年
2/17	12.3	12.2	10.1
18	12.5	11.8	10.1
19	12.7	12.1	10.1
20	12.8	12.1	10.1
21	11.5	11.7	10.1
22	11.6	11.4	10.1
23	12.0	11.4	10.1
平均	12.2	11.8	10.1


30年平均: 1991～2020年

令和5年 2月17日～ 2月23日

【1週間合成衛星画像】



【海況図】



令和4年 2月18日～ 2月24日

【海況図】

漁況の特徴

4 - No. 47

属地、単位＝四捨五入

2/16～2/22

◎

まき網

(漁獲は1投網当り)

マイワシ・・・塩屋崎の北東10マイル付近から南東10マイル付近で1～280トン、鹿島の東北東10マイル付近から犬吠崎の北東10マイル付近で1～310トン、良い船で410トン(1ヶ統)の漁獲。

イナダ・・・鹿島の東北東10マイル付近で25トンの漁獲。

◎

小型船

(漁獲は1隻当り)

◇船曳網

本ジラス・・・那珂湊地先で4～20kg、大洗地先で1～8kgの漁獲。

シラス・・・大津地先から高戸地先で15～624kg、日立地先で20～313kg、大洗地先で13～591kgの漁獲。

カエリ・・・大津地先から高戸地先で20～230kgの漁獲。

ノレソレ・・・大洗地先で1kg(1隻)の漁獲。

◇曳釣り

平潟地先から高戸地先でヒラメ5～15kg、久慈浜地先から銚田地先でヒラメ5～30kg、スズキ2～3kg、イナダ1～3kg、マトウダイ1～3kg、ホウボウ1～2kg、アイナメ1kg前後の漁獲。

◇タコツボ

鹿島地先でマダコ30～280kg、波崎地先でマダコ25～170kgの漁獲。

魚種	漁法	組名	水揚量 kg	平均単価	水揚金額 円	延隻数	
本ジラス	船曳網	那珂湊	60	1,896	113,000	5	
		大洗町	68	2,181	149,195	14	
シラス	船曳網	大津	12,441	463	5,756,771	89	
		久慈浜小	574	209	119,966	3	
		久慈町	702	209	146,538	4	
		大洗町	7,582	246	1,865,988	39	
カエリ	船曳網	大津	1,170	69	81,100	9	
ヒラメ	小底5t以上	平潟	2,277	392	891,869		
		大津	464	509	236,205		
		久慈町	185	672	124,290		
		那珂湊	749	1,550	1,160,771		
		固定式刺網	大津	6	800	5,120	
		その他釣り	久慈町	28	1,021	28,600	
		久慈町	37	1,067	39,280		
		那珂湊	156	2,183	341,390		
マコガレイ	小底5t以上	那珂湊	8	1,115	8,920		
イシモチ	小底5t以上	平潟	155	307	47,531		
		大津	37	202	7,438		
		久慈町	30	265	7,940		
		那珂湊	85	542	46,042		
タイ類	小底5t以上	平潟	201	517	103,902		
		久慈町	26	454	11,840		
		那珂湊	2,873	620	1,780,142		
		その他釣り	久慈町	7	500	3,500	
		那珂湊	9	1,568	13,800		
スズキ	小底5t以上	平潟	792	91	71,813		
		大津	192	253	48,380		
		那珂湊	702	377	264,987		
		その他釣り	久慈町	9	574	5,170	
アンコウ	小底5t以上	平潟	863	394	340,085		
		大津	303	464	140,444		
		久慈町	456	361	164,470		
		那珂湊	422	752	317,172		
スルメイカ	小底5t以上	平潟	1,209	577	698,136		
		大津	76	867	65,610		
		久慈町	157	758	118,985		
		那珂湊	214	951	203,175		
ヤリイカ	小底5t以上	平潟	7,066	710	5,018,920		
		大津	(89)	15,301	(山売) 1,363,304		
		久慈町	6,292	814	5,121,285		
		那珂湊	2,309	1,045	2,413,424		
マダコ	小底5t以上	平潟	44	630	27,738		
		大津	11	687	7,350		
		久慈町	9	921	8,200		
		那珂湊	19	1,439	27,350		
		はさき	309	1,589	490,960		
ミズダコ	小底5t以上	平潟	21	212	4,448		
		大津	7	305	1,980		
		久慈町	82	321	26,350		
		那珂湊	77	819	62,784		
ホウボウ	小底5t以上	平潟	139	820	114,005		
		大津	10	816	8,000		
		那珂湊	169	1,179	199,290		
アナゴ	小底5t以上	平潟	937	311	291,430		
		大津	73	649	47,050		
		久慈町	86	426	36,630		
		那珂湊	113	865	97,757		
ハマグリ	貝桁網	久慈町	871	1,239	1,079,055		
マアジ	小底5t以上	平潟	126	127	16,042		
		大津	24	216	5,090		
		久慈町	156	252	39,290		
		那珂湊	284	261	74,158		
サバ	小底5t以上	那珂湊	48	395	18,760		
ブリ類	小底5t以上	平潟	56	260	14,541		
		大津	59	324	19,254		
		那珂湊	105	696	73,110		
		その他釣り	久慈町	9	616	5,790	
マイワシ	まき網	大津	262,363	71	18,541,415	3	
		はさき	252,317	63	15,952,585	3	

注 延隻数:銘柄別隻数 大津の水揚の一部は水揚げ量・平均円共に「山売」を含む

茨城県水産試験場漁業無線局

水産の窓

黒潮の北偏傾向は今後も継続

0m深水温は「やや高め～高め」、100m深水温は「平年並～高め」
(会瀬～大洗では概ね「平年並～やや高め」)で推移

(令和5年2月の海況と今後の予測)

4 - N o . 2 7

令和5年2月24日

茨城県水産試験場

1 海洋観測結果 (2/17～18: 調査船「いばらき丸」)

- 水深別水温図を図2、3、4に、鉛直図を図5に示しました。水温は0m深で13～18℃台、50m深で14～18℃台、100m深で11～18℃台、200m深で8～16℃台でした(図2)。
- 前月と比較すると、気温の低下により海水が冷却されて鉛直混合が進み、0～50m深では全域で降温傾向となりました。100～200m深では鹿島の141° 20' E以东と犬吠埼の141° 15' E以东で黒潮の影響により昇温傾向、他で降温傾向となりました(図3)。
- 平年と比較すると、0～50m深では「やや高め～高め」、100m深では会瀬の141° 00' E～141° 30' E付近で「平年並」、他で「やや高め～高め」、200m深では黒潮流路で「やや高め～極めて高め」、他で概ね「平年並」となりました(図4)。
- 潮流は140° 50' E以西の沿岸域と141° 15' E以东の黒潮流路で真潮傾向、他で逆潮傾向となりました。

2 本県周辺海況の現況

- 本県海域の0m深水温は13～18℃となっています(図1)。
- 黒潮は犬吠埼の東35マイル、塩屋埼の東55マイルを北北東に流れています。黒潮の北限は143° E付近で38° N付近まで達し、北偏しています(2月17日海上保安庁「海洋速報」より)。
- 会瀬～大洗の141° 00' E～141° 30' E周辺では、黒潮からの逆流による影響が弱まったことで、100～200m深で親潮系冷水による影響が認められます。一方、0m深では黒潮による影響が残り、全域で水温が平年よりも高くなっています。

3 今後1か月の見通し

- 黒潮の立ち上がりは今後も継続すると考えられ、0～50m深では141° E以东を中心に黒潮からの暖水波及による影響がみられるでしょう。
- 1か月後の水温は、黒潮とその暖水波及により0m深で「やや高め～高め」、100m深で「平年並～高め」(親潮系冷水の影響で会瀬～大洗では概ね「平年並～やや高め」)で推移する見込みです。

【参考】2月の0m深の平年値(142° E以西の30年間(1991-2020)の平均水温)

(定線別平年値*) 会瀬: 11～13℃台、大洗: 11～13℃台、鹿島: 12～15℃台、犬吠埼: 14～17℃台

詳しい情報は茨城県水産試験場ホームページをご覧ください。

(回遊性資源部 小熊 進之介)




図1. 海況の現況
(2月16日)

※水温は平年値と比較して、
±1.5℃が「平年並」、
±1.6～3.9℃が「やや高め・やや低め」、
±4.0～6.0℃が「高め・低め」、
±6.1℃以上が「極めて高め・極めて低め」




図2. 水深別水温




図3. 水深別水温前月差




図4. 水深別水温平年差




図5. 鉛直水温

【次号予告】R5.3.3.発行の「水産の窓」は、『令和5年冬春季(3～5月)の沿岸漁海況予報』を予定しています。