

漁海況速報

6-No. 39

茨城県水産試験場
漁業無線局

令和6年12月20日～12月26日

電話 (029) 273-7911

FAX (029) 270-1480

<http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/nourinsuisan/suishi/index.html>



那珂湊定地水温 (°C)

日	年 令 6	令 5	平年
12/20	15.0	16.2	13.2
21	15.3	16.1	13.1
22	15.2	16.0	13.0
23	15.2	15.6	12.9
24	14.9	15.5	12.9
25	14.2	15.3	12.8
26	14.5	15.2	12.7
平均	14.9	15.7	12.9


30年平均: 1991～2020年

令和6年12月20日～12月26日

【1週間合成衛星画像】



【海況図】



令和5年12月22日～令和6年1月4日

【海況図】

【海況図説明】

1. 黒潮は、犬吠埼の南東25マイル付近を東北東に流れ、
35°40' N 142°30' E付近を流去している。
2. 本県沿岸域は、14～18℃台の水温となっている。

漁況の特徴

6 - No. 39

属地、単位＝四捨五入

12/19～12/25

◎

まき網

(漁獲は1投網当り)

マイワシ・・・金華山の北北東15マイル付
近から金華山の東南東10マイル
付近で1～90トン、良い船
で100～320トンの漁獲。

◎

小型船

(漁獲は1隻当り)

◇船曳網

シラス・・・磯原地先から高戸地先で8～
499kg、日立地先で88～
734kg、大洗地先から銚田地
先で26～592kgの漁獲。

◇曳釣り

平潟地先でヒラメ5～10kg、久慈浜地先
から銚田地先でヒラメ1～20kg、サワラ2
～40kg、イナダ2～50kgの漁獲。

◇タコツボ

鹿島地先でマダコ31～333kgの漁獲。

魚種	漁法	組合名	水揚量 kg	平均単価	水揚金額 円	延隻数
シラス	船曳網	川尻	17	400	6,800	
		久慈浜丸小	5,929	1,222	7,242,342	31
		久慈町	5,290	1,176	6,219,182	22
		那珂湊	825	1,069	881,950	6
		大洗町	33,458	1,077	36,023,692	134
		はさき	2,745	1,313	3,603,478	17
ヒラメ	小底5t以上	平潟	238	1,190	283,479	
		大津	193	1,353	260,440	
		川尻	132	783	103,725	
		久慈町	95	1,439	137,150	
		那珂湊	121	1,513	183,619	
	固定式刺網 その他釣り	会瀬	6	1,592	10,188	
		平潟	100	2,419	242,873	
		大津	49	1,170	57,100	
		川尻	41	1,840	74,900	
		那珂湊	123	2,103	259,325	
	大型定置網	会瀬	6	1,468	9,392	
タイ類	小底5t以上	平潟	485	392	189,827	
		大津	100	260	26,018	
		川尻	112	365	41,080	
		那珂湊	264	651	172,019	
		会瀬	58	709	41,264	
スズキ	その他釣り 大型定置網	那珂湊	8	799	6,070	
		会瀬	53	515	27,057	
アナゴ	小底5t以上	平潟	335	449	150,500	
		大津	84	700	58,800	
		川尻	28	500	14,200	
		久慈町	16	500	8,200	
		那珂湊	65	911	58,941	
アンコウ	小底5t以上	平潟	21	1,890	39,690	
		大津	17	1,505	26,190	
		久慈町	76	741	56,460	
		那珂湊	49	1,556	76,725	
タラ類	小底5t以上	那珂湊	13	200	2,640	
ホウボウ	小底5t以上	平潟	76	780	59,527	
		大津	33	886	29,225	
		川尻	68	337	22,840	
		那珂湊	128	564	72,207	
フグ類	小底5t以上	平潟	13	2,281	29,650	
		川尻	58	134	7,740	
		那珂湊	6	2,355	15,070	
		延縄	大洗町	238	3,070	730,620
サワラ	その他釣り	久慈町	46	1,957	90,800	
		那珂湊	404	1,674	676,140	
スルメイカ	小底5t以上	大津	14	1,633	23,520	
		久慈町	19	1,032	19,100	
		那珂湊	36	1,346	48,858	
ヤリイカ	小底5t以上	大津	55	1,922	105,915	
		久慈町	235	963	225,850	
		那珂湊	250	761	189,895	
マダコ	小底5t以上 その他釣り	平潟	20	807	16,380	
		大津	6	1,108	7,090	
		川尻	26	379	9,660	
		那珂湊	27	1,713	45,900	
		平潟	56	1,403	78,445	
		那珂湊	8	1,928	15,230	
		大洗町	68	1,496	101,723	
マアジ	小底5t以上 大型定置網	平潟	18	183	3,282	
		大津	48	182	8,685	
		川尻	23	168	3,900	
		久慈町	12	150	1,740	
		那珂湊	(22)	1,101	24,655	(山売)
		会瀬	2,925	324	948,707	
サバ	小底5t以上 大型定置網	平潟	60	17	1,000	
		那珂湊	41	50	2,040	
		会瀬	2,622	209	546,810	
ブリ類	その他釣り 大型定置網	久慈町	45	144	6,510	
		那珂湊	542	375	203,488	
		大洗町	30	413	12,360	
		会瀬	131	653	85,395	
マイワシ	まき網	はさき	4,054,405	64	258,290,929	

注 延隻数:銘柄別隻数 那珂湊の水揚の一部は水揚げ量・平均円共に「山売」を含む

水産の窓

長期漁海況予報（令和7年1月～6月の予測）について

令和6年12月19日～20日に令和6年度第2回太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報会議が開催され、予報対象海域に関係する水産関係試験研究機関が参加・検討し、国立研究開発法人水産研究・教育機構がとりまとめ、12月24日に公表されましたのでお知らせします。予報内容の詳細については本文を参照ください。（予報本文 URL：https://www.fra.go.jp/home/kenkyushokai/press/pr2024/files/20241224_ukiuo-pac-2nd.pdf）

1. 海況

(1) 黒潮（潮岬以東）

- ・大蛇行が継続し、A型基調で推移する。
- ・蛇行北上部は概ね伊豆諸島海域の西側に位置し、熊野灘～遠州灘に近づくことがある。
- ・犬吠埼沖では、沿岸の冷水の分布に伴い離岸することがある。

(2) 鹿島灘～常磐南部海域

- ・断続的に黒潮による暖水が波及する。

(3) 沿岸水温

- ・房総海域～常磐南部海域は、「平年並」～「高め」で推移する。




図. 予報対象海域および黒潮の流型

2. 漁況

(1) マサバ・ゴマサバ（犬吠埼沖～三陸海域：まき網、定置網、底曳網）

- ①来遊量：マサバ1歳魚は前年並。2歳魚は前年を下回る。3歳魚は前年並。4歳魚は前年並。5歳魚は前年を上回る。6歳以上は前年を下回る。マサバはまき網では極めて低調であった前年を上回り、定置網、底曳網では前年並。ゴマサバはまき網では混獲される程度、定置網では一時的にまとまった漁獲がみられる。サバ類全体としては低調であった前年を上回る。

- ②漁期・漁場：まき網では期を通じて犬吠埼沖～常磐南部海域が主漁場となり、期後半には三陸南部海域にも漁場が形成される。三陸海域の定置網、底曳網ではマサバは期を通じて漁獲され、三陸海域の定置網ではゴマサバは一時的に漁獲される。

- ③魚体 [尾叉長]：マサバは期を通じて21cm～36cm（2歳魚、3歳魚、体重90g～550g）主体に、1月、2月および4月以降は28cm～37cm（4歳以上、230g～600g）も漁獲される。

(2) マイワシ（房総～三陸海域、道東海域：まき網、定置網）

- ①来遊量：まき網では前年を下回る。定置網では前年並～上回る。

- ②漁期・漁場：1そうまきの漁場は、1月～5月は犬吠埼沖～三陸南部海域で形成され、6月以降は犬吠埼沖～三陸北部海域、6月下旬には道東海域でも形成される。2そうまきの漁場は、期を通じて房総海域に形成される。定置網は、仙台湾～三陸南部海域において、期を通じて入網がみられる。

- ③魚体 [被鱗体長]：10cm～15cm前後（1歳魚、体重10g～40g）、14cm～17cm前後（2歳魚、30g～60g）、16cm～18cm前後（3歳魚、50g～70g）、17cm～20cm前後（4歳魚、60g～90g）。まき網では3歳以上、定置網では1歳魚、3歳魚主体。

(3) カタクチイワシ（房総～三陸海域、道東海域：まき網、定置網）

- ①来遊量：房総海域では前年を上回る。三陸南部海域～仙台湾では前年並～下回る。常磐海域、三陸北部海域ではまとまった漁獲がない。道東海域では主な漁獲対象にならない。

- ②漁期・漁場：房総海域では2そうまきにより期を通じて漁獲される。三陸南部海域～仙台湾では定置網により期を通じて漁獲される。1そうまきの主な漁獲対象にはならない。

- ③魚体 [被鱗体長]：9cm～12cmの1歳魚（6g～14g）を主体に、10cm～13cmの2歳魚（9g～17g）が漁獲される。（回遊性資源部）