


# サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2017年11月21日  
 水揚港 : 波崎  
 漁場 : N 37°14'  
 E 141°25'

m マサバ  
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	30.9	360.3	21
2	m	32.0	352.7	12
3	m	30.0	317.7	24
4	m	30.1	378.8	21
5	m	29.1	318.5	21
6	m	31.4	413.6	31
7	m	27.9	256.8	19
8	m	30.3	358.5	19
9	m	30.7	333.8	18
10	m	27.8	221.2	10
11	m	28.4	279.5	15
12	m	31.1	406.1	25
13	m	29.6	289.7	13
14	m	30.0	307.9	15
15	m	29.8	318.1	20
16	m	29.8	347.5	22
17	m	30.2	346.4	23
18	m	32.2	413.0	18
19	m	28.5	270.5	17
20	m	31.6	409.8	26
21	m	29.4	308.8	15
22	m	29.9	339.4	21
23	m	30.4	351.3	23
24	m	31.5	459.3	25
25	m	29.1	272.7	11
26	m	30.1	308.1	20
27	m	29.7	301.2	18
28	m	31.5	409.7	27
29	m	31.6	439.0	26
30	m	30.5	365.4	26

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製  
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

