


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2018年2月6日
 水揚港 : 大津
 漁場 : N 36°34'
 E 141°00'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	30.1	280.2	7
2	m	30.6	278.1	5
3	m	29.5	278.0	11
4	m	28.2	217.1	6
5	m	30.8	335.2	14
6	m	31.0	291.2	9
7	m	31.5	346.6	8
8	m	29.6	267.1	10
9	m	29.6	267.6	11
10	m	31.6	335.5	6
11	m	31.1	356.2	19
12	m	30.8	294.5	5
13	m	33.8	406.9	8
14	m	32.8	435.7	17
15	m	26.0	144.6	3
16	m	29.1	222.7	4
17	m	30.9	298.3	10
18	m	30.8	283.9	9
19	m	29.3	321.2	12
20	m	27.8	202.9	4
21	m	25.4	139.3	3
22	m	25.5	133.8	4
23	m	29.1	240.0	11
24	m	27.2	169.8	4
25	m	26.8	175.1	6
26	m	28.6	242.2	7
27	m	26.0	172.6	6
28	m	29.6	260.8	7
29	m	28.7	219.3	5
30	m	28.6	208.4	3

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

