


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2019年2月12日
 水揚港 : 波崎
 漁場 : N 36°28'
 E 140°55'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	31.3	358.4	15
2	m	29.8	306.9	13
3	m	31.4	321.1	6
4	m	30.8	312.2	9
5	m	31.9	364.8	10
6	m	31.8	358.1	11
7	m	33.3	408.6	9
8	m	33.4	395.6	11
9	m	31.9	307.4	5
10	m	30.9	360.8	15
11	m	29.8	286.0	7
12	m	31.8	368.7	14
13	m	31.9	351.7	13
14	m	31.9	365.1	11
15	m	31.5	348.8	11
16	m	32.1	404.2	24
17	m	33.2	416.9	15
18	m	32.5	400.3	17
19	m	30.6	345.6	15
20	m	33.1	414.8	14
21	m	28.9	257.6	12
22	m	32.0	357.5	13
23	m	32.0	402.0	18
24	m	32.2	417.2	17
25	m	30.6	315.9	9
26	m	31.2	306.6	6
27	m	31.0	316.4	10
28	m	30.2	297.9	8
29	m	29.3	228.8	5
30	m	30.1	302.5	14

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

