


# サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2022年1月17日  
 水揚港 : 銚子  
 漁場 : N 35°47'  
 E 141°06'

m マサバ  
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	36.2	593.8	26
2	m	36.6	641.2	27
3	m	34.8	395.5	8
4	m	34.9	505.7	16
5	m	34.0	428.8	19
6	m	34.0	477.5	24
7	m	33.5	477.4	19
8	m	37.4	582.8	7
9	m	33.8	513.3	20
10	m	34.6	526.1	21
11	m	31.2	331.2	6
12	m	32.4	337.4	16
13	m	30.6	331.5	14
14	m	31.7	334.6	14
15	m	32.5	360.8	13
16	m	29.2	276.1	16
17	m	30.2	317.2	14
18	m	32.3	390.8	13
19	m	29.2	256.7	11
20	m	32.2	358.6	11
21	m	25.2	151.6	7
22	m	28.5	237.4	7
23	m	27.6	211.1	10
24	m	27.5	196.1	9
25	m	29.6	248.7	6
26	m	23.8	125.4	6
27	m	27.1	200.8	9
28	m	26.7	166.6	7
29	m	25.3	151.3	7
30	m	24.1	129.3	6

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製  
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

