


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2024年5月1日
 水揚港 : 銚子
 漁場 : N 35°51'
 E 141°04'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	31.9	330.9	5
2	m	29.9	265.4	9
3	m	28.3	216.5	4
4	m	27.0	202.4	3
5	m	27.8	230.9	7
6	m	24.7	156.3	4
7	m	25.7	176.5	5
8	m	24.9	158.6	6
9	m	25.8	173.1	7
10	m	27.9	214.6	5
11	m	25.3	171.1	4
12	m	25.3	149.3	4
13	m	25.3	164.1	5
14	g	24.3	161.7	6
15	m	23.5	136.9	5
16	m	25.8	172.1	5
17	m	23.5	118.5	5
18	m	23.6	121.1	4
19	m	24.7	139.0	4
20	m	25.1	149.1	7
21	m	25.7	177.1	6
22	m	24.6	144.9	7
23	m	23.2	119.6	5
24	m	24.7	147.3	5
25	g	25.3	181.3	6
26	g	24.0	150.0	6
27	m	25.7	179.8	8
28	m	25.7	164.9	4
29	g	22.5	114.8	6
30	m	21.6	99.3	7

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

