

## 資料提供

令和3年6月25日（金）  
県民生活環境部環境対策課長 江幡 一弘  
担当：水質保全G 齋藤(029-301-2966)

## 令和3年度 海水浴場の水質調査結果について

茨城県では、県内17海水浴場において水質調査を実施いたしました。その結果、すべての海水浴場で、国が定める海水浴場としての水質に適合していました。

### 記

## 1 調査の概要

(1)調査対象：茨城県内の17海水浴場（「調査地点図」参照）

(2)調査期間：4月19日（月）～5月18日（火）

(3)調査実施機関：茨城県

(4)調査方法

水深がおおむね1～1.5mの地点において、表層から0.5mの海水を1日2回（午前及び午後）2日間採水

腸管出血性大腸菌O-157については、1回採水

(5)調査項目

①ふん便性大腸菌群数 ②油膜の有無 ③化学的酸素要求量（COD）

④透明度 ⑤腸管出血性大腸菌O-157

## 2 調査結果の概要

(1)すべての海水浴場で、国が定める海水浴場としての水質に適合していました。

(2)令和3年度の水質は、昨年に引き続き、すべて「適」と判定されました。

### 3 水質測定結果

| 番号 | 海水浴場名     | 所在市町村  | 調査項目                        |               |               |     | 判定 |
|----|-----------|--------|-----------------------------|---------------|---------------|-----|----|
|    |           |        | ふん便性<br>大腸菌群数※<br>(個/100mL) | 油膜<br>の<br>有無 | COD<br>(mg/L) | 透明度 |    |
| 1  | 磯原二ツ島     | 北茨城市   | 不検出                         | 無             | 1.4           | 全透  | AA |
| 2  | 高萩        | 高萩市    | 不検出                         | 無             | 1.4           | 全透  | AA |
| 3  | 伊師浜       | 日立市    | 不検出                         | 無             | 1.1           | 全透  | AA |
| 4  | 川尻        | 日立市    | 不検出                         | 無             | 1.1           | 全透  | AA |
| 5  | 会瀬        | 日立市    | 不検出                         | 無             | 1.3           | 全透  | AA |
| 6  | 河原子       | 日立市    | 不検出                         | 無             | 1.5           | 全透  | AA |
| 7  | 水木        | 日立市    | 不検出                         | 無             | 1.5           | 全透  | AA |
| 8  | 久慈浜       | 日立市    | 不検出                         | 無             | 1.4           | 全透  | AA |
| 9  | 阿字ヶ浦      | ひたちなか市 | 28                          | 無             | 1.7           | 全透  | A  |
| 10 | 平磯        | ひたちなか市 | 4                           | 無             | 2.3           | 全透  | B  |
| 11 | 姥の懐マリンプール | ひたちなか市 | 7                           | 無             | 1.8           | 全透  | A  |
| 12 | 大洗サンビーチ   | 大洗町    | 不検出                         | 無             | 1.7           | 全透  | AA |
| 13 | 大竹海岸鋸田    | 鋸田市    | 2                           | 無             | 1.7           | 全透  | A  |
| 14 | 下津        | 鹿嶋市    | 不検出                         | 無             | 2.4           | 全透  | B  |
| 15 | 平井        | 鹿嶋市    | 不検出                         | 無             | 2.1           | 全透  | B  |
| 16 | 日川浜       | 神栖市    | 不検出                         | 無             | 1.7           | 全透  | AA |
| 17 | 波崎        | 神栖市    | 不検出                         | 無             | 1.5           | 全透  | AA |

※ 腸管出血性大腸菌 O-157 については、すべて不検出でした。

### 参考 水質判定基準(環境省)

| 区分 |      | ふん便性大腸菌数       | 油膜の有無        | COD      | 透明度           |
|----|------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 適  | 水質AA | 不検出(<2個/100mL) | 油膜が認められない    | 2mg/L 以下 | 全透<br>(1m 以上) |
|    | 水質A  | 100個/100mL 以下  |              |          |               |
| 可  | 水質B  | 400個/100mL 以下  | 常時は油膜が認められない | 5mg/L 以下 | 1m未満～50cm 以上  |
|    | 水質C  | 1000個/100mL 以下 |              | 8mg/L 以下 |               |
| 不適 |      | 1000個/100mL 超  | 常時油膜が認められる   | 8mg/L 超  | 50cm 未満       |

(注) 「水質 AA」及び「水質 A」であるものを「適」、「水質 B」及び「水質 C」であるものを「可」とする。

- ・各項目のすべてが「水質 AA」である水浴場を「水質 AA」とする。
- ・各項目のすべてが「水質 A」以上である水浴場を「水質 A」とする。
- ・各項目のすべてが「水質 B」以上である水浴場を「水質 B」とする。
- ・これら以外のものを「水質 C」とする。ただし、いずれかの項目が「不適」であるものは「不適」する。

## 調査地点図

凡例

番号 海水浴場名 水質

